

YKネットワークサーバー2022機器等リース 仕様書

1 品名及び数量

品名		仕様等	数量	一次納品場所	最終保管場所
ActiveDirectoryサーバー コンピュータ名:DC1-2022, DC2-2022	<input type="checkbox"/> 同等品可	YKネットワークサーバー2022機器等リース 一覧表No.1~9	2台	大塚商会	NTT東日本長者町データセンター ★
	<input checked="" type="checkbox"/> 製品指定				
ファイルサーバー コンピュータ名:FSV-2022	<input type="checkbox"/> 同等品可	YKネットワークサーバー2022機器等リース 一覧表No.10-16	1台	大塚商会	NTT東日本長者町データセンター ★
	<input checked="" type="checkbox"/> 製品指定				
バックアップサーバー (NAS)	<input type="checkbox"/> 同等品可	YKネットワークサーバー2022機器等リース 一覧表No.17-18	1台	大塚商会	NTT東日本長者町データセンター ★
	<input checked="" type="checkbox"/> 製品指定				
WSUSサーバー コンピュータ名:WSUS-2022	<input type="checkbox"/> 同等品可	YKネットワークサーバー2022機器等リース 一覧表No.19-31	1台	横浜アイランドタワー17階	横浜アイランドタワー17階 ★★
	<input checked="" type="checkbox"/> 製品指定				
周辺機器 (KVMユニットほか)	<input type="checkbox"/> 同等品可	YKネットワークサーバー2022機器等リース 一覧表No.32-38	1式	大塚商会	NTT東日本長者町データセンター ★
	<input checked="" type="checkbox"/> 製品指定				
YCAN用ラックマウント型NAS	<input type="checkbox"/> 同等品可	YKネットワークサーバー2022機器等リース 一覧表No.39-42	1台	横浜アイランドタワー17階	横浜アイランドタワー17階 ★★
	<input checked="" type="checkbox"/> 製品指定				
YKサーバー接続用クライアント (ノートパソコン)	<input checked="" type="checkbox"/> 同等品可	YKネットワークサーバー2022機器等リース 一覧表No.43	1台	横浜アイランドタワー17階	横浜アイランドタワー17階 ★★★
	<input type="checkbox"/> 製品指定				
ソフトウェア類	<input type="checkbox"/> 同等品可	YKネットワークサーバー2022機器等リース 一覧表No.44-46	1式	本体設置場所	-
	<input checked="" type="checkbox"/> 製品指定				

- ★ =NTT東日本長者町データセンター 横浜市中区長者町5-60
 ★★ =横浜アイランドタワー17階 横浜市中区本町6-50-1
 ★★★ =ノートパソコンのみ納期については9月20日(金)とする。

※ 設置・調整業務を 含む (別紙のとおり) 。 含まない。

2 物品納入期限(物件の引渡) 令和6年9月3日(火)

3 リース期間(本年度分) 令和6年10月1日から令和7年3月31日まで

4 総賃貸借期間 期間 5年間
 及び最終日 最終日 令和11年9月30日

5 物品保管場所 所在地 横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー17階

6 付帯事項

- (1) 物品の 運搬・搬入 設置・調整 撤去 に要する費用は、すべて賃貸人の負担とする。
- (2) 物品には、動産総合保険を付すこと。この保険料は、賃貸人の負担とする。
- (3) 賃借料の支払いは、毎月後払いとする。
- (4) 賃貸人は、予定借入期間満了後、本市の求めに応じて、次の条件で物品を再リース又は売り渡すものとする。再リースする場合の月額賃借料は当初月額賃借料の10分の1以下の額とし、毎月後払いとする。売り渡す場合の売買価格は当初月額賃借料の2月分以下の額とする。
- (5) 本契約に係る保守については、賃借人において別途契約する。

6 本案件担当者

横浜市職員共済組合 職員共済課 庶務係 石丸/大野 電話 045-671-3369

YKネットワークサーバー2022機器等リース 一覧表

項 No.	品名	型名	数量	標準価格	参考単価	金額
I ◆ActiveDirectryサーバー 1式×2台 (コンピュータ名 DC1-2022, DC2-2022)						
1	HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2314 1P4C 16G 4SFF VROC RPS	P44114-291	2	560,000	504,000	1,008,000
2	DL20 Gen10 4SFF(2.5型)エハ ^ニ ハ ^ニ サルメテ ^ニ イア ^ニ ベ ^ニ イ	P06677-B21	2	7,000	7,000	14,000
3	9.5mm SATA DVD-ROMト ^ニ ライ ^ニ ブ ^ニ	726536-B21	2	14,000	14,000	28,000
4	Smartア ^ニ レイ P408i-a SR LH Gen10コン ^ニ ト ^ニ ロー ^ニ ラー	869081-B21	2	94,000	94,000	188,000
5	Smartスト ^ニ レー ^ニ ジ ^ニ ハ ^ニ ッ ^ニ テ ^ニ リ ^ニ ー 12W	782961-B21	2	21,000	21,000	42,000
6	HPE 300GB SAS 12G 15K SFF BC HDD	P28028-B21	6	98,000	98,000	588,000
7	INT I350 1GbE 4p BASE-T Adptr	P21106-B21	2	65,000	65,000	130,000
8	500W FS Platinum LH ハ ^ニ ワ ^ニ ー ^ニ サ ^ニ ブ ^ニ ラ ^ニ イ	865408-B21	2	47,000	47,000	94,000
9	100V Power Cord JP 10A5-15P/IEC C13 2m	AF572A	2	2,000	2,000	4,000
◆ActiveDirectryサーバー 1式×2台 (コンピュータ名 DC1-2022, DC2-2022)					計	2,096,000
II ◆ファイルサーバ 1式×1台 (コンピュータ名 FSV-2022)						
10	HPE ProLiant DL360 Gen10 S4208 1P8C 16G 8SFF P408a NC GS	P19774-291	1	701,000	630,900	630,900
11	DL360 Gen10 8SFF(2.5型)エハ ^ニ ハ ^ニ サルメテ ^ニ イア ^ニ ベ ^ニ イ	868000-B21	1	11,000	11,000	11,000
12	9.5mm SATA DVD-ROMト ^ニ ライ ^ニ ブ ^ニ	726536-B21	1	14,000	14,000	14,000
13	1.2TB 10Krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハ ^ニ ト ^ニ テ ^ニ ィ ^ニ ス ^ニ ト ^ニ ラ ^ニ イ ^ニ ブ ^ニ	872479-B21	3	168,000	168,000	504,000
14	DL360 Gen10 SFF System Insight Display キ ^ニ ット	867996-B21	1	22,000	22,000	22,000
15	500W FS Platinum LH ハ ^ニ ワ ^ニ ー ^ニ サ ^ニ ブ ^ニ ラ ^ニ イ	865408-B21	1	47,000	47,000	47,000
16	100V Power Cord JP 10A5-15P/IEC C13 2m	AF572A	1	2,000	2,000	2,000
◆ファイルサーバ 1式×1台 (コンピュータ名 FSV-2022)					計	1,230,900
III ◆バックアップサーバー (NAS) ×1台						
17	TeraStation WS Iot 2022 Strage Wk ラ ^ニ ック ^ニ マ ^ニ ウ ^ニ ト ^ニ 4ベ ^ニ イ ^ニ 4TB	Ws5420RN04W2	1	283,000	254,700	254,700
18	<テ ^ニ ラ ^ニ ス ^ニ テ ^ニ ィ ^ニ シ ^ニ ョ ^ニ ン>ホ ^ニ サイ ^ニ ト ^ニ 保 ^ニ 守 ^ニ ハ ^ニ ッ ^ニ ク スタン ^ニ ダ ^ニ ー ^ニ ト ^ニ ハ ^ニ ッ ^ニ ク 保 ^ニ 守 ^ニ 5年	OP-TSON-5Y	1	212,000	212,000	212,000
◆バックアップサーバー (NAS) ×1台					計	466,700
IV ◆WSUSサーバー×1台 (コンピュータ名 WSUS-2022)						
19	HPE ProLiant DL20 Gen10 1P4C 2LFE VROC	P44113-291	1	435,000	391,500	391,500
20	DL20 Gen10 4SFF(2.5型)エハ ^ニ ハ ^ニ サルメテ ^ニ イア ^ニ ベ ^ニ イ	P06677-B21	1	7,000	7,000	7,000
21	9.5mm SATA DVD-ROMト ^ニ ライ ^ニ ブ ^ニ	726536-B21	1	14,000	14,000	14,000
22	Smartア ^ニ レイ P408i-a SR LH Gen10コン ^ニ ト ^ニ ロー ^ニ ラー	869081-B21	1	94,000	94,000	94,000
23	Smartスト ^ニ レー ^ニ ジ ^ニ ハ ^ニ ッ ^ニ テ ^ニ リ ^ニ ー 12W	782961-B21	1	21,000	21,000	21,000
24	M.2 SATAケ ^ニ ー ^ニ ブル ^ニ /LFFア ^ニ レイ ^ニ 接 ^ニ 続 ^ニ ケ ^ニ ー ^ニ ブル ^ニ キ ^ニ ット	P06683-B21	1	9,000	9,000	9,000

YKネットワークサーバー2022機器等リース 一覧表

項	No.	品名	型名	数量	標準価格	参考単価	金額
	25	2TB 7.2Krpm LP 3.5型 6G SATA DS ハードディスクドライブ	861681-B21	2	65,000	65,000	130,000
	26	INT I350 1GbE 4p BASE-T Adptr	P21106-B21	1	65,000	65,000	65,000
	27	UPS R1500 G5	Q1L89A	1	113,000	113,000	113,000
	28	1U Rack Mount 2m USB 3.0 RDX Cable Kit	P03819-B21	1	10,000	10,000	10,000
	29	1I Generic Rack Mount Kit	BC29A	1	110,000	110,000	110,000
	30	RDX USB 3.0 ドッキングステーション(内蔵型)	C8S06A	1	48,000	48,000	48,000
	31	RDX 1TB リムーバブルディスク バックアップカートリッジ	Q2044A	1	60,000	60,000	60,000
◆WSUSサーバー×1台 (コンピュータ名 WSUS-2022)						計	1,072,500

YKネットワークサーバー2022機器等リース 一覧表

項 No.	品名	型名	数量	標準価格	参考単価	金額
V ◆周辺機器 (KVMユニットほか) × 1 式						
32	LCD 8500 コンソール	AF642A	1	233,000	233,000	233,000
33	KVMサーバーコンソールスイッチ G3 (1×8)	AF651A	1	211,000	211,000	211,000
34	コンソールスイッチ用USBインターフェイスアダプター	AF628A	4	17,000	17,000	68,000
35	IP CAT5 6フットケーブル 8本パック	263474-B22	1	4,000	4,000	4,000
36	AT-x230-10GT R	AT-x230-10GT R	2	95,500	95,500	191,000
37	AT-RKMT-J05 RoHS対応 19インチ ラックマウントキット(B5サイズシャーシ用)	AT-RKMT-J05 R	2	11,300	11,300	22,600
38	AT-x230-10GT デリスタ5年保守	AT-x230-10GT デリスタ	2	14,400	14,400	28,800
◆周辺機器 (KVMユニットほか) × 1 式						758,400
VI ◆YCAN用ラックマウント型NAS × 1 台						
39	TS-432PXU ミドル 8TB(2TB×4)	T432PXUM204	1	264,000	237,600	237,600
40	メモリアップグレード 2GB → 8GB	QN-MU4L-8G3K2	1	オプション	16,800	16,800
41	バックアップ用 外付HDD 1ドライブモデル 12TB	HD-SH12TU3	1	109,600	98,640	98,640
42	432Uドライブ搭載モデル オンサイト保守 5年	YDN5-432U	1	205,000	184,500	184,500
◆YCAN用ラックマウント型NAS × 1 台					計	537,540
VII ◆YKサーバー接続用クライアント(ノートパソコン) × 1 台						
43	HP ProBook 450 G10/CT Notebook PC	974X9AV-AMNV	1	115,800	110,000	110,000
◆YKサーバー接続用クライアント(ノートパソコン) × 1 台					計	110,000
VIII ◆ソフトウェア類 1 式						
44	Windows Server 2022 Standard 16 Core LicensePack		4	182,110	182,110	728,440
45	Windows Server 2022 - 1 Device CAL		1	6,130	6,130	6,130
46	ArcServe UDP 9.x OTS Original Box		4	135,000	135,000	540,000
◆ソフトウェア類 1 式			計			1,274,570

YKサーバー接続用パソコン (1台)
HP ProBook 450 G10/CT Notebook PC

納品場所 〒231-8315 横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー17階
納期限 令和6年9月20日(金)
最終保管場所 納品場所と同じ

項目	要件
形状	ノートパソコン
OS	Windows 11 Proのライセンスが付属し、Windows 11 Pro(64bit版)がインストールされていること。 ※ドライバが提供され、メーカーサポートが受けられること。
CPU	Intel Core i5 プロセッサ又は又はそれぞれの上位製品又は後継製品。
メモリ	8GB以上を標準搭載すること。
ストレージ	SSD 256GB以上 全領域をCドライブに割り当てたパーティション構成とすること。(ただし、リカバリ等に使用する特殊なパーティションは除く)
光学ドライブ	無し。
有線LAN	100BASE-TX/1000BASE-T 対応ポートを内蔵すること。
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac(準拠)に対応したものを内蔵すること。
USB	・タイプCポートを1つ以上(1ポート以上はPower Delivery対応)備えること。 ・タイプAポートを2つ以上(1ポート以上は3.0対応以上)備えること。
セキュリティチップ	TPM(TCGVer2.0準拠)を内蔵すること。
オーディオ	HD Audio準拠(又は同等以上)、ヘッドホン端子を備えること。スピーカー、マイクを内蔵すること。
キーボード	日本語キーボード内蔵テンキー有り(OADG109Aに準拠した配列で、86キー以上を備えること。ただし一部の機能キーの位置が移動していても構わない)
マウス	マルチタッチ対応の内蔵トラックパッドのほか、光学式又はレーザー式ホイールマウスを同梱すること。 ※マウスについては、保証期間を半年以上とする。
内蔵ディスプレイ	ノンフレアTFT液晶 15.6インチ-以上であること。 解像度フルHD1920×1080ドット以上に対応し、1677万色以上表示が可能なこと。 タッチパネルの有無は問わない。
外部映像出力	HDMI出力端子を備えること。 解像度1920×1080以上に対応し、約1677万色表示が可能なこと。 内蔵ディスプレイ1つと外付けディスプレイ1つ以上とでマルチディスプレイ出力できること。
Webカメラ	有すること。
電源	・50/60Hz、AC100Vで動作すること。 ・稼働時間(JEITA2.0準拠)8時間以上のバッテリーを内蔵すること。
本体重量	バッテリーを含めて総重量2.6kg以下。 ※バッテリーパック以外のACアダプター等の主な付属品は含まなくてよい。
機器保証	5年間の無償引取修理対応以上、出張修理も可とする。 修理時に、ストレージ内の情報が漏えいする等の事故がないようにすること。また、修理時におけるストレージ内の情報の取扱ポリシーについて、本契約締結後に書面で提示すること。
同梱物	・保証期間と修理問い合わせ先を明記したシール(本体貼付け用) ・Windows 11 Pro(64bit版)のリカバリメディア(工場出荷時に戻せるもの) ・リカバリ方法の説明書(Web上に説明書がある場合は、該当Webページの表示方法)
セキュリティワイヤー	・セキュリティワイヤーの調達は不要
設置等	パソコンの設置・配線は含まない(LANケーブルの調達は不要。納入先への配送のみとする)
その他	・セキュリティワイヤー取付金具が装着できるセキュリティロックスロットを持つこと。 ・グリーン購入法適合品であること。